

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pomieszczeń warsztatowych					
1		Frezarki + obrabiarki cyfrowe			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 173.83	m ² m ²	173.830	
				RAZEM	173.830
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 56.32	m ² m ²	56.320	
				RAZEM	56.320
3	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 56.32	m ² m ²	56.320	
				RAZEM	56.320
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 173.83	m ² m ²	173.830	
				RAZEM	173.830
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56.32	m ² m ²	56.320	
				RAZEM	56.320
6	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 77.82	m ² m ²	77.820	
				RAZEM	77.820
7	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 31.61+10.40	m ² m ²	42.010	
				RAZEM	42.010
8	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzydzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 31.61+10.40	m ² m ²	42.010	
				RAZEM	42.010
9	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.60*6	m m	15.600	
				RAZEM	15.600
10	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 4-01 d.1 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 14.60	m ² m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
13	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 162	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
14	KNR 2-02 d.1 1106-01 kalk. własna	Ułożenie betonu B-25 162*0.10	m ³ m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
15	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 162	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
16	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie posadzki przemysłowej - żywicznej 162	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
17	KNR 2-02 d.1 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków grubości 37cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.70*4.10	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
2	Nauczanie wielozadaniowe				
18	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m ² 11.68*8.75-3.49*1.60	m ²	96.616	
				RAZEM	96.616
19	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m ² ścian 11.68+8.74+5.74+3.49+1.08+1.60+0.95+1.86+8.75*2.85	m ²	60.078	
				RAZEM	60.078
20	KNR 4-01 d.2 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian pas lampeni do 1,60m 11.66+8.74+5.74+3.49+1.08+1.60+0.95+1.86+8.75*1.60	m ²	49.120	
				RAZEM	49.120
21	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrot- ne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 60.078+49.120+96.616	m ²	205.814	
				RAZEM	205.814
22	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 60.078+49.120+96.616	m ²	205.814	
				RAZEM	205.814
23	KNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 60.078+96.616	m ²	156.694	
				RAZEM	156.694
24	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 49.120	m ²	49.120	
				RAZEM	49.120
25	KNR-W 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych jednostronnie 1.95*2.36*2	m ²	9.204	
				RAZEM	9.204
26	KNR-W 4-01 d.2 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.50*2*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 4-01 d.2 1212-32	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
28	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.59*2.05*4	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
29	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² 2.59*2.05*4	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
30	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05*2+2.59)*4	m	26.760	
				RAZEM	26.760
31	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (11.68*8.75)-(3.49*1.60)	m ²	96.616	
				RAZEM	96.616
32	KNR 2-02 d.2 1106-02	Ułożenie betonu B-25 96.616*0.10	m ³	9.662	
				RAZEM	9.662
33	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową (11.68*8.75)-(3.49*1.60)	m ²	96.616	
				RAZEM	96.616

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie posadzki przemysłowej - żywicznej	m ²		
		96.616	m ²	96.616	
				RAZEM	96.616
3		Utylizacja gruzu			
35	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 9 km	m ³		
d.3	0108-14 0108-16	16.20+9.66	m ³	25.860	
				RAZEM	25.860
36.	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu na wysypisku odpadów komunalnych	t		
		25.86*1.6	t	41.376	
				RAZEM	41.376